Thunderbird 單位信箱發信設定:

▶ 在選單列上按下「工具(T)」→「帳號設定(S)」。

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 前往(G) 郵件(M)	工具 ① 説明 (出)		– 🗆 X		
🖙 wenzao@mail.wzu.edu.tw	1	通訊錄 (B) Ctrl+Shift+B		6		
🖵 下載郵件 🖌 🖋 宮信 🖵 聊	天 🖪 通訊	已存檔案 (L) Ctrl+J 附加元件 (A)	搜尋 <ctrl+k></ctrl+k>	৹ ≡		
 ✓ ☎ wenzao@mail.wzu.edu.tw ○ 收件匣 □ 垃圾桶 ✓ ඛ 本積對件匣 □ 垃圾桶 砂 寄件匣 	🗹 we	活動管理員 (V) 聊天狀態 (C) > 加入聊天 (O)		☆ 帳號設定		
	🖸 讀取	娶件篩選條件 (D) 篩選此資料夾 (R) 篩選郵件 (U)	7理歸選條件 +• • 端到端加密			
	選擇要	執行垃圾郵件控制 (C) 刪除標示為垃圾信的郵件 (D)				
	2	匯入 (<u>M</u>) OpenPGP 金鑰管理員 (<u>O</u>)	▲ 通訊錄 □ 聊天	S 雲端鏈結		
	9 1	2				
	從另一1 Thunder ^{那件纪式}	選項(2) 套程式匯入 的該選提則與常見將可約通知等。通訊錄項目 的該選提則與常見將可約通知等。	1、鴻皇來源訂閱、偏好設定以及來自其他			
		Ιλ				
	關於 M	zilla Thunderbird				
	Thunderi 商業或個 款,可帮 進。	bird 是領先的關放原始碼、跨平台都件及行事層軟積 人環境使用,我們想要讓這套軟體保持安全,變得更 助我們聘請更多工程師、支付軟體主機等基礎費用。	1·可免费於 Thunderbird 是由像您這種的使用者 準 透過揚 Thunderbird,請捐款支持我們,能夠 並得攝改 方式就是 捐款給我們.	聲助而成的!若您也喜歡 肉確保 Thunderbird 持續發展的最好		

▶ 選定要使用的帳號新增「身分識別管理(M)...」。

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 前往(G) 郵件(M) 工具	① 說明(出)	- 0	×					
☞ wenzao@mail.wzu.edu.tw	×	🛱 🖻						
3 <u> く ⁽¹⁾ wenzao@mail.wzu.edu.tw</u> 何服器設定	帳號設定 - <	wenzao@mail.wzu.edu.tw>	^					
備份與郵件匣	帳號名稱 (<u>N</u>): we	enzao@mail.wzu.edu.tw						
寫信與通訊錄								
垃圾郵件設定	預設身份							
磁碟空間	每個帳號都可以有	自己的身份識別資料,這會出現於您寄出的郵件內。						
端到端加密 收件回執	您的大名 (<u>M</u>):	單位/姓名						
✓ □ 本機郵件匣	電子郵件地址 (<u>E</u>):	wenzao@mail.wzu.edu.tw						
垃圾郵件設定	回函地址 (S):							
磁碟空間	服務單位 (<u>O</u>):							
密 SMTP 奇件伺服器	簽名 (X): 使用HTML (例如, bold) (L)							
	□ 從檔案附加簽	名(文字、HTML或圖片) ([):						
		選/幸 (<u>L</u>).						
	附加名片卡到郵件中 (<u>V</u>) 編輯電子名片 (<u>D</u>)							
	當郵件遞送標頭符合條件時,使用此身份回覆(D): list@example.com,*@example.com							
	寄件伺服器 (SMTP	?) (<u>U</u>): wenzao - mail.wzu.edu.tw (預設) > 編輯 SMTP 伺服器 (<u>P</u>).						
帳號操作 (<u>A</u>)		4 身份識別管理 (▲).						
(0)			~					

▶ 按下「新增(A)...」。

檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (⊻) 前往 (G) 郵件 (M) 工具(11) 說明(11)			_		×
😭 wenzao@mail.wzu.edu.tw	設定 ×			**		
V C wenzao@mail.wzu.edu.tw 伺服器設定 備份與郵件匣 寫信與通訊錄	帳號設定 - <wen ^{帳號名稱}(\\): wenzao@</wen 	zao@mail.wzu.edu.tw> @mail.wzu.edu.tw				^
垃圾郵件設定	預設身份					
磁碟空間	每個帳號都可以有自己的	身份識別資料,這會出現於您寄出的郵件	‡内・			
· 斯利·斯加谷	你的大夕 (\) 留价	/胜夕				
	wenzao@ma	ail.wzu.edu.tw 的身份	×			
拉圾郵件設定		~ 5				
	2. 加快號的身份,預設時使用第一組身1	J.				
2 SMTP 寄件伺服器	I/ x ~ ≤wenzao@mail.wzu.eou.tw-		新増 (A) 編輯 (E) 為預設值 (S)			
-			副除 (D) 關閉 (C)			
			.1			
	附加名片卡到郵件中	(\underline{M})		編輯電子名片	(<u>D</u>)	
	當郵件遞送標頭符合	條件時,使用此身份回覆 (D): list@exa	ample.com, *@e	example.com		
	寄件伺服器 (SMTP) (<u>U</u>):	wenzao - mail.wzu.edu.tw (預設)	✓ ≴	編輯 SMTP 伺服器	ŧ (<u>P</u>)	
帳號操作 (A)	~			身份識別管理	(<u>M</u>)	

▶ 在「您的大名」輸入單位信箱(或要發信的單位)大名,及電子郵件地址,後按下確定。

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 前往	④ 郵件 M 工具 ① 說明 H		×
😭 wenzao@mail.wzu.edu.tw	 图 機能設定 × 節 		
~ C	新身份	×	^
此身份的詳細資訊	:		
設定備化	· 內與郵件匣 寫值與通訊錄 端到端加密	î	
_{公開資料} 6		Ы	
您的大名 (1):	文藻外語大學資訊 與教學科技中 心	11	
電子郵件地址(上):	it@mail.wzu.edu.tw		
回函地址 (<u>S</u>):	收件者將會回聽到這個地址	1.1	
服務單位 (<u>O</u>):		11	
Ē — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	使用HTML (例如, bold) (L)		
		l	
從檔案附加簽	名 (文字、HTML 或圖片) ①:		
附加名片卡到	◎ ## U 蘇排中 W 編輯電子名片 (D)		
私人資料			
寄件伺服器 (SMTF	۶) (U):		
wenzao - mail.	wzu.edu.tw (預設) <	~	
	7 确定 取消		
(0)		_	~

▶ 即可看到新的身分識別,點選「關閉(C)」。

榴案(E) 編輯(E) 檢視(M) 前往(G) 郵	8件(M) 工具(T) 說明(H)			_		×
😭 wenzao@mail.wzu.edu.tw 📋) 帳號設定 ×			iii 📧		
✓ ○ wenzao@mail.wzu.edu 何服器設定 備份與郵件匣 寫信與通訊錄 垃圾郵件設定 磁碟空間 端到端加密	LW 帳號設定 帳號名稱(№): 預設身份 每個帳號都可」 你的大名(へ)	- <wenzao@mail.wzu.edu.tw> wenzao@mail.wzu.edu.tw 以有自己的身份識別資料,這會出現於您寄出的 單位/性名</wenzao@mail.wzu.edu.tw>]鄞件内。			^
收件回執	we	enzao@mail.wzu.edu.tw 的身份	×	5		
 ◆ □ 本機郵件匣 垃圾郵件設定 磁碟空間 ③ SMTP 寄件伺服器 	管理此帳號的身份,預設將使 單位/姓名 <wenzao@mail.w 文藻外語大學資訊與教學科技</wenzao@mail.w 	用第一組身份 • vzu.edu.tw> 中心 <iti@mail.wzu.edu.tw></iti@mail.wzu.edu.tw>	新増 (A) 編輯 (E) 設為預設值 (S) 删除 (D)] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []			
	附加名片-	卡到郵件中 (⊻)		編輯電子名)	н (<u>D</u>)	
	當郵件遞	送標頭符合條件時,使用此身份回覆 (D): list(@example.com, *@	example.com		
	寄件伺服器 (S	MTP) (<u>U</u>): wenzao - mail.wzu.edu.tw (預設)	· ·	編輯 SMTP 伺服	器 (<u>P</u>)	
帳號操作 (A)	~			身份識別管理	Ē (<u>M</u>)	~
(0)						

▶ 嘗試寫信,可以「從(R)」下拉選單修改寄件者。

檔案 (E) 編輯 (E)	檢視(⊻) 前征	主(G) 郵	6件(M) 工具(D)							-		\times
😭 wenzao@mail	🖳 寫信: (集	集主盲) - T	hunderbird						- 0	×		
↓ 下載郵件 ~)	檔案 (F) 編	輯(E) 棱	食視 (⊻) 插入 (1) 相	格式 (O) 選項 (P)	工具① 說明(出)					Q	Ξ
✓ 😭 wenzao@m	▲ 傳送	A 。拼字	検査 🖌 🔒 安全	性 🖌 🖬 儲存 🖌			9		Q PM	件丨		
☑ 收件匣 前 垃圾桶		從 (R)	單位/姓名 <wenz< td=""><td>zao@mail.wzu.edu.t</td><td>tw> wenzao@m</td><td>ail.wzu.edu.tw</td><td>Į Į</td><td>✔ 副本 密件副本</td><td>»</td><td></td><td>★ 帳號設定</td><td>1</td></wenz<>	zao@mail.wzu.edu.t	tw> wenzao@m	ail.wzu.edu.tw	Į Į	✔ 副本 密件副本	»		★ 帳號設定	1
▶ → 本機郵件匣		1 🏷	車個/姓名 <wenz 文藻外語大學資訊</wenz 	Zao@mail.wzu.edu R與教學科技中心 <it< td=""><td>@mail.wzu.edu.t</td><td>w> wenzao@i</td><td>v mail.wzu.edu.tw</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></it<>	@mail.wzu.edu.t	w> wenzao@i	v mail.wzu.edu.tw					
□ 垃圾桶		主盲⑤	自訂寄件地址									
	段落	~	可變寬度	~		AAA	N IE 1= Œ					
											-	
											發展的最好	:

▶ 確認修改身份後,可以開始寫信。

